

Anexa 1: Definițiile indicatorilor specifici de rezultat și realizare - ghidul solicitantului – condiții specifice OS 4.9.

Cod	Tip indicatori	Denumite indicator	Definiția indicatorului
Servicii de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C			
4S208	Indicatori specifici de realizare	<p>4S208 Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4S208.1. Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>din zona rurală</i> ○ 4S208.2. Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc., din care: <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>grupuri vulnerabile</i> <p>Ținta minimă pentru indicatorul 4S208 la nivel de proiect este de 100.000 persoane (<i>activitatea 1</i>) - 1.3.1. Acțiunile care vor fi sprijinite în contextul</p>	<p>Acest indicator reprezintă numărul de persoane care au beneficiat de <i>cel puțin un serviciu medical de prevenire, depistare precoce (screening) al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C</i> în cadrul proiectului finanțat din Obiectivul Specific 4.9. în contextul prezentului apel, și care la data intrării în operațiune îndeplinesc următoarele condiții:</p> <p>A. au vârsta peste 18 ani;</p> <p>B. au domiciliul/reședința într-una din regiunile vizate de proiect:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. proiect 1 - domiciliul într-una din regiunile: <i>Sud-Vest Oltenia sau Sud Muntenia</i>, b. proiect 2 - domiciliul într-una din regiunile: <i>Sud-Est sau Nord Est</i>. <p>Localizarea grupului țintă va fi interpretată EXCLUSIV din perspectiva <u>domiciliului/reședinței persoanei</u> care beneficiază la intrarea în intervenție de servicii de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, cu excepția persoanelor care nu au acte de identitate pentru care domiciliul este considerat locul menționat în declarația pe propria răspundere.</p> <p>Excepție:</p> <p>Persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în regiunile de dezvoltare menționate în baza unei declarații pe propria răspundere.</p> <p>C. Nu fac parte din categoria persoane gravide și/ sau persoane lipsite de libertate;</p>

	<p>prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice</p> <p>La nivelul cererii de finanțare beneficiarul este obligat să stabilească ținte (eligibilitate proiect) pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indicatorul 4S208 – minim 100.000 persoane ○ Subindicatorul 4S208.2: <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/diagnosticare precoce etc. din care: grupuri vulnerabile.</i> Ținta minimă pentru acesta este de 50% din ținta indicatorului 4S208 <p>Pentru subindicatorul 4S208.1: <i>Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/diagnosticare precoce etc., din care: din zona rurală,</i> la momentul depunerii cererii de finanțare nu se va stabili țintă, însă beneficiarul va avea obligații de colectare, monitorizare și raportare</p>	<p>EXPLICAȚIILE TERMENILOR:</p> <p>”Grupuri vulnerabile”: corespunde întregii categorii de persoane care sunt în cel puțin una din următoarele situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persoane sărace <ul style="list-style-type: none"> ○ angajați, mai ales necalificați (la intrarea în intervenție media venitului pe cap de familie mai mică decât salariul minim pe economie) ○ șomeri (înregistrați în evidențele Serviciului Public de Ocupare) ○ inactivi - nu au un loc de muncă și nu sunt înregistrați în evidențele Serviciului Public de Ocupare ○ neasigurați ○ persoane beneficiare ale venitului minim garantat (VMG), ASF (alocației de susținere a familiei) ❖ Persoane neasigurate ❖ Persoane care lucrează pe cont propriu în agricultură ❖ Persoane din mediul rural ❖ Persoane care nu au documente de identitate ❖ Persoane din sau care au fost anterior în centre de plasament ❖ Persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului ❖ Persoane fără adăpost ❖ Persoane de etnie romă ❖ Persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe ❖ Persoane care au copii cu dizabilități ❖ Persoane din familii monoparentale ❖ Persoane care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice ❖ Persoane victime ale violenței domestice ❖ Persoane victime ale traficului de ființe umane
--	---	---

		<p>Țintele va fi stabilite exclusiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate.</p>	<p>Atenție! Beneficiarul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor în grupul țintă la intrarea în intervenție (<i>eligibilitate grup țintă/ cheltuieli</i>). Exemple de documente justificative pentru a dovedi situația de vulnerabilitate sunt incluse în Anexa 4: Reguli de decontare sheet c: Exemple documente justificare situație vulnerabilitate</p> <p>„Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc.” – în accepțiunea prezentului ghid sunt incluse persoanele care au beneficiat de <u>toate</u> cele 3 servicii de la punctul A</p> <p>A. 3 consultații medicale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Consultația preventivă -consultul medicului de familie sau consultul inițial în caravană Consultație efectuare procedură testare - consultul medicului de familie sau în caravană pentru efectuare procedură testare Consultație post efectuare procedură testare - consultul medicului de familie sau consultul în caravană post testare) <p>„Data intrării în operațiune”: reprezintă data la care persoana a beneficiat prima dată de sprijinul oferit prin proiect, care în contextul prezentului apel va fi data acordării consultației preventive</p> <p>Sursa: <i>Anexa D – Orientare practică privind colectarea și validarea datelor din orientările Comisiei Europene.</i></p> <p>DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ȘI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persoane din zonele rurale: persoane care locuiesc în zonele rurale (sat / comună) conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea IV, Rețeaua de localități, Anexa I. - Grupuri vulnerabile - conform încadrării în cel puțin una din situațiile de mai sus.
--	--	--	--

4S51	Indicatori de rezultat imediat	<p>4S51 Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce etc,</p> <p>► 4S51.1. Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce, <i>din care: din zona rurală</i></p> <p>NB. Ținta minimă a indicatorului 4S51 este de 1% din ținta indicatorului 4S208</p> <p>La momentul depunerii cererii de finanțare nu se va stabili țintă pentru subindicatorul 4S51.1., însă beneficiarul va avea obligații de colectare, monitorizare și raportare</p> <p>Ținta va fi stabilită exclusiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate.</p>	<p>Acest indicator reprezintă numărul de persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ de diagnosticare precoce etc. și care la data intrării în operațiunea FSE îndeplineau una din condițiile:</p> <p>A. aveau vârsta peste 18 ani;</p> <p>B. aveau domiciliul/reședința într-una din regiunile vizate de proiect:</p> <ol style="list-style-type: none"> proiect 1 - domiciliul într-una din regiunile: <i>Sud-Vest Oltenia sau Sud Muntenia</i>, proiect 2 - domiciliul într-una din regiunile: <i>Sud-Est sau Nord Est</i>. <p>Localizarea grupului țintă este interpretată EXCLUSIV din perspectiva <u>domiciliului/reședinței persoanei</u> care beneficiază la intrarea în intervenție de servicii de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, cu excepția persoanelor care nu au acte de identitate pentru care domiciliul este considerat locul menționat în declarația pe propria răspundere.</p> <p>Excepție:</p> <p>Persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în regiunile de dezvoltare menționate în baza unei declarații pe propria răspundere.</p> <p>C. Nu făceau parte din categoria persoane gravide și/ sau persoane lipsite de libertate;</p> <p>EXPLICAȚIILE TERMENILOR:</p> <p>”Grupuri vulnerabile”: corespunde întregii categorii de persoane care sunt în cel puțin una din următoarele situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persoane sărace <ul style="list-style-type: none"> ○ angajați, mai ales necalificați (la intrarea în intervenție media venitului pe cap de familie mai mică decât salariul minim pe economie) ○ șomeri (înregistrați în evidențele Serviciului Public de Ocupare) ○ inactivi - nu au un loc de muncă și nu sunt înregistrați în evidențele Serviciului Public de Ocupare
------	--------------------------------	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> ○ neasigurați ○ persoane beneficiare ale venitului minim garantat (VMG), ASF (alocației de susținere a familiei) <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persoane care lucrează pe cont propriu în agricultură ❖ Persoane din mediul rural ❖ Persoane din sau care au fost anterior în centre de plasament ❖ Persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului ❖ Persoane fără adăpost ❖ Persoane de etnie romă ❖ Persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe ❖ Persoane care au copii cu dizabilități ❖ Persoane din familii monoparentale ❖ Persoane care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice ❖ Persoane victime ale violenței domestice ❖ Persoane victime ale traficului de ființe umane <p>Atenție! Beneficiarul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor în grupul țintă la intrarea în intervenție (<i>eligibilitate grup țintă/ cheltuieli</i>). Exemple de documente justificative pentru a dovedi situația de vulnerabilitate sunt incluse în Anexa 4: Reguli de decontare Sheet c. Exemple documente justificare situație vulnerabilitate</p> <p>„Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce etc.” – în accepțiunea prezentului ghid sunt incluse persoanele care au beneficiat de <u>toate</u> cele 3 consultații (Consultația preventivă -consultul medicului de familie sau consultul inițial în caravană + Consultație efectuare procedură testare - consultul medicului de familie sau în caravană pentru efectuare procedură testare + Consultație post efectuare procedură testare - consultul medicului de familie sau consultul în caravană post testare), cu rezultat pozitiv la virusul B sau C la testele inițiale de diagnostic rapid și care beneficiază de cel puțin unul dintre serviciile medicale de diagnostic prezentate la punctele A, B, C, D următoare:</p>
--	--	--	---

			<p>A. Hepatita cronică virală C – diagnostic. Pentru persoanele cu Anticorpi Anti HCV pozitiv – investigație în vederea confirmării infecției cronice HVC, anume: <i>consultații de specialitate - gastroenterologie sau boli infecțioase; testare pentru determinarea cantitativă ARN VHC; investigare pentru stadializare cu Fibroscan;</i></p> <p>B. Hepatita cronică virală B – diagnostic. Pentru persoanele cu Ag HBs pozitiv la testele inițiale de screening, investigație în vederea confirmării infecției cronice HVB, anume: <i>consultație de specialitate - gastroenterologie sau boli infecțioase; testare pentru: Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Ac anti-VHD și pentru determinare cantitativă ADN VHB; investigare pentru stadializare cu Fibroscan;</i></p> <p>C. Diagnostic – Coinfecția cronică cu virusurile hepatitei B și C . Pentru persoanele cu Ac anti VHC pozitiv și cu Ag HBs pozitiv la testele inițiale de screening, efectuarea următoarelor investigații:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pentru persoanele cu Ac anti VHC pozitiv la testele inițiale de screening, investigație vederea confirmării infecției cronice HVC, anume: <i>consultație de specialitate (gastroenterologie sau boli infecțioase); testare pentru determinarea cantitativă ARN-VHC;</i> ○ Pentru persoanele cu Ag HBs pozitiv la testele inițiale de screening, în vederea confirmării infecției cronice HVB, <i>testare pentru: Ac anti HBs, Ag HBe, Ac anti HBe, Ac anti VHD, precum și pentru determinarea cantitativă ADN-VHB;</i> ○ Persoane confirmate având infecție cronică HVB și HVC, vor beneficia de investigare pentru stadializare cu Fibroscan. <p>D. Hepatită cronică virală B cu agent delta – diagnostic. Pentru persoanele cu Ag HBs și Ac anti VHD pozitivi, investigație în vederea confirmării infecției cronice HVB și HVD, anume: <i>consultație de specialitate (gastroenterologie sau boli infecțioase); testare pentru determinarea cantitativă ARN VHD.</i></p> <p>DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ȘI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:</p> <p>- Persoane din zonele rurale: persoane care locuiesc în zonele rurale (sat / comună) conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea IV, Rețeaua de localități, Anexa I.</p>
--	--	--	--

Ghidul solicitantului – condiții specifice

”Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II”